



**LOVCŮV DÍK**




**Grafický manuál loga**

## Logotyp a ochranná zóna

Kolem logotypu musí být zachován prostor ve kterém nesmí být umístěn žádný jiný grafický prvek, nebo text. Černý rámeček naznačuje optimální ochrannou zónu. Červený pak minimální ochrannou zónu. Doporučuje se ochrannou zónu používat větší, než předepisuje manuál. Dodržování limitů ochranné zóny zabezpečuje dobrou rozlišitelnost a čitelnost značky.

Ochrannou zónu lze odvodit od velikosti písmene K. Minimální ochranná zóna je pak určena v polovině tohoto prvku.



## Varianty barevného loga

Základní varianta loga.



Pro většinu případů použití loga na barevném pozadí, textuře, či fotografii nebo ilustraci se doporučuje používat přednostně logo s bílým pozadím o velikosti ochranné zóny.



## Loga určená pro černobílý a monochromatický tisk

(použití např. pro tisk jednou barvou, gravírování laserem, razítko)


Monochromatická varianta loga.



Varianta loga ve stupních šedi.



Na černém nebo tmavém pozadí je nutné použít logo s bílým pozadím o velikosti ochranné zóny.



## Barvy a fonty

Logo je tvořeno ze dvou odstínů zelené barvy.

### Specifikace barev:

Primární barevný režim je RGB. Další uvedené barvy ostatních režimů se nemusejí rovnat přímému převodu z RGB profilu, jelikož jsou vybrány s ohledem na jejich výstup.

#### Doporučené použití:

RGB, HEX - vhodné pro digitální použití (web, online reklama)

CMYK, PANTONE - vhodné pro papírové materiály (ofsetový tisk)

Případně další barevné modely např. RAL by měly ideálně vycházet z primárního modelu RGB.



CMYK: 44, 19, 66, 0  
RGB: 159, 173, 109  
HEX: #9ead6e  
PANTONE: 360 C



CMYK: 68, 56, 90, 67  
RGB: 51, 51, 0  
HEX: #333300  
PANTONE: Black 3 C



# LOVCŮV DÍK

### Použité fonty:

Nápis v logu vychází z fontu:

## Suez One

<https://fonts.google.com/specimen/Suez+One>

Font je dále graficky upraven.


## Deformace loga

Je zakázáno logo jakýmkoliv způsobem deformovat, neproporcionálně transformovat nebo měnit jeho geometrii.



## Nevhodné pozadí

Logo by se nemělo vkládat na nevhodné pozadí, které narušuje čitelnost. V případě nutnosti užití loga na neklidných plochách jako jsou fotografie, je vhodné použít logo s bílým pozadím o velikosti ochranné zóny.



## Logo v negativní podobě

Je zakázáno používat logo v jakékoliv negativní verzi.



## Přiložené soubory

*Vektorové logo (určeno pro zpracování - např. tiskovin):*

Lovcuv-dik\_logo.cdr  
Lovcuv-dik\_logo.pdf  
Lovcuv-dik\_logo.eps

Vektorové formáty nejsou velikostně omezené a obsahují všechny varianty loga, včetně černobílých verzí.

*Rastrové logo (určené pro přímé použití - šířka 500 px):*

Lovcuv-dik\_logo\_pruhledne.png  
Lovcuv-dik\_logo\_ochranna\_zona.png

Lovcuv-dik\_logo\_pruhledne-stupne\_sedi.png  
Lovcuv-dik\_logo\_stupne\_sedi-ochran\_zona.png

Lovcuv-dik\_logo\_pruhledne-monochromaticke.png  
Lovcuv-dik\_logo\_monochromaticke-ochran\_zona.png

Rastrová loga jsou určena pro přímé použití pro web, hlavičku faktur apod. Formát \*png je v plné kvalitě ve verzích s bílým a průhledným pozadím.

**Rastrové logo nelze zvětšovat bez ztráty kvality!**

Větší velikosti rastrového loga lze vytvořit z vektorového formátu.



Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s.  
Malé náměstí 111  
502 00 Hradec Králové

IČ: 60913827  
Mobil: +420 602 375 299  
E-mail: provaznikova@hlds.cz

Zpracování loga a manuálu:



[www.webprezent.cz](http://www.webprezent.cz)