

# Grafický manuál loga



## Logotyp a ochranná zóna

Kolem logotypu musí být zachován prostor ve kterém nesmí být umístěn žádný jiný grafický prvek, nebo text. Černý rámeček naznačuje optimální ochrannou zónu. Červený pak minimální ochrannou zónu.

Ochrannou zónu lze odvodit od velikosti zeleného písmene **O** představující rukojeť klíče. Minimální ochranná zóna je pak v polovině tohoto prvku.



## Varianty barevného loga

Základní varianta loga vhodného jen na bílé případně hodně světlé jednobarevné nerušivé pozadí.

Základní varianta



V určitých případech lze použít odlehčenou variantu loga bez nápisu “stavební centrum”. Toto logo lze využít všude tam, kde je jasně patrné že jde o firmu Stavební centrum Novák a slouží spíše jako grafický doplněk nebo připomenutí firemní identity.

Odlehčená varianta



Na tmavé pozadí je nutné použít loga s bílým podkladem a konturou.



## Logo určené pro černobílý a monochromatický tisk

(použití např. pro tisk jednou barvou, gravírování laserem)



Při tisku ve stupních šedi se tóny barev liší od barevné tak, aby největší síla byla vedena na název NOVÁK (specifikace barev na straně 4).



V případě jednobarevného tisku lze použít i zelenou barvu (specifikace barvy na straně 4).




Logo je možné použít i negativně.



## Barvy a fonty

Logo tvoří čtyři barvy a to oranžová, zelená a dva odstíny šedé.

### Specifikace barev:



### Použité fonty:

Nápisy “stavební centrum” a “NOVÁK” mimo písmene “O” vychází z písma:

**CompactaCE Blk BT**


## Deformace loga

Je zakázáno logo jakýmkoliv způsobem deformovat, neproporcionálně transformovat nebo měnit jeho geometrii.



## Nevhodné pozadí

Logo by se nemělo vkládat na nevhodné pozadí, které narušuje čitelnost. V případě nutnosti užití loga na neklidných plochách jako jsou fotografie, je třeba citlivě posoudit, které z provedení je pro danou plochu nejvhodnější.



## Přiložené soubory

*Vektorové logo (určeno pro zpracování - např. tiskovin):*

Novak\_logo.cdr  
Novak\_logo.pdf  
Novak\_logo.eps

Vektorové formáty obsahují všechny varianty loga, včetně černobílých verzí.

*Rastrové logo (určené pro přímé použití):*

Novak\_logo-300x195px.jpg  
Novak\_logo-300x195px.png  
Novak\_logo-kontura-300x187px.png  
Novak\_logo-odlehcene-300x160px.jpg  
Novak\_logo-odlehcene-300x160px.png  
Novak\_logo-logo-odlehcene-kontura-300x160px.png

Rastrové loga jsou určena pro přímé použití pro web, hlavičku faktur apod.  
Formát \*.png má průhledné pozadí. Formát \*.jpg pak pozadí bílé.  
Oba formáty jsou v barevném provedení.

**Rastrové loga nelze zvětšovat bez ztráty kvality!**

Větší velikosti rastrového loga lze vytvořit z vektorového formátu.



Stavební centrum Novák  
Nová 955  
Městec Králové 289 03

IČ: 43742149

Zpracování loga a manuálu:



[www.webprezent.cz](http://www.webprezent.cz)